

PROMOTIONS SPECIALES
du 15 septembre au 15 novembre 2013



Aspirateur

PLASTIQUE POUSSIÈRE

YP 1300/9 +

Code **PROM 1300/9+**

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (W)	530 - 1300 (variable)
Débit d'air (m³/h)	110 - 220 (variable)
Dépression (mm)	1500 - 2700 (variable)
Capacité cuve totale (l)	9

COMPACT & MANIABLE

Conçu pour une utilisation intensive, il est très léger et extrêmement robuste avec son châssis renforcé. Sa Cuve et ses charnières sont incassables (nylon), son flexible d'aspiration indéchirable.



VARIATEUR DE VITESSE



CÂBLE 12 M DETACHABLE ET ANTI-ARRACHEMENT



CHARIOT PORTE-ACCESSOIRES



Accessoires inclus :

- Suceurs moquette, plat & biseau
- Brosse ronde
- Flexible 2 m

RADICAL TOP

FILTRE ANTI-BACTERIEN

**DE 48 A 58 dB
ULTRA silencieux**

NOUVEAUTÉ !

213 €

159 € HT

GARANTIE 2 ANS*

EN CADEAU



Sac microfibre inclus !
valeur 23,10 € HT.



* Dans la limite de la garantie constructeur.

HP eau froide

HP EAU FROIDE

Utilisation
- **3 heures**
journalière



NHP électrique mobile EAU FROIDE MONOPHASÉ

PW 140/8 SAb XR

Code **PROM PW 140**

Caractéristiques techniques

Pression (bars)	140
Débit (l/h)	480
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2 800
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en Alpac / Inox

Accessoires inclus :

- Enrouleur
- Flexible HP pro 12 m
- Pistolet rallonge pro + 2 lances pro dont rotabuse
- 2 réservoirs détergent indépendants et amovibles de 0,6 l

NOUVEAUTÉ !

545[€]

419 €HT




NHP électrique mobile EAU FROIDE MONOPHASÉ

PW 160/10 SAb XR

Code **PROM PW 160**

Caractéristiques techniques

Pression (bars)	160
Débit (l/h)	600
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2 800
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en laiton / Inox

Accessoires inclus :

- Enrouleur
- Flexible HP pro 12 m
- Pistolet rallonge pro + 2 lances pro dont rotabuse
- 2 réservoirs détergent indépendants et amovibles de 0,6 l

NOUVEAUTÉ !

735[€]

565 €HT



NHP électrique mobile EAU FROIDE MONOPHASÉ

FTP 150/11 SRI XR

Code **PROM FT 150**



Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 à 150 (réglable)
Débit (l/h)	660
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique

Accessoires inclus :

- Enrouleur intégré avec flexible HP pro 15 m
- Pistolet rallonge pro à raccord antivibrage + lance 2 voies inox 50 cm + lance rotabuse à crayon céramique gainée



NHP électrique mobile EAU FROIDE TRIPHASÉ

FTP 200/17 TRI XR

Code **PROM FT 200**

Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 à 200 (réglable)
Débit (l/h)	1 000
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique

Accessoires inclus :

- Enrouleur intégré avec flexible HP pro 15 m
- Pistolet rallonge pro à raccord antivibrage + lance 2 voies inox 50 cm + lance rotabuse à crayon céramique gainée



NHP autonomes EAU FROIDE ESSENCE

BENZ 280/16 SP95

Code **PROM 280/16**Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 à 280 (réglable)
Débit (l/h)	960
Moteur (type / CV)	Honda GX 390 / 13
Capacité réservoir essence SP 95 (l)	6,5
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1800
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Système aspiration détergent	Oui par Venturi - Crépine

Accessoires inclus :

- Flexible HP pro 15 m à raccords rapides
- Pistolet rallonge pro + lance 2 voies inox 70 cm
- 2 buses (HP et BP)

**+ ROTABUSE
INCLUDE**

(d'une valeur de 226 € prix tarif)

3274⁺**2292^{CHT}**

HP eau chaude

HP EAU CHAUDE

NHP électrique mobile EAU CHAUDE MONOPHASÉ
PWH 140/8 SAb XRM
 Code **PROM PWH 140/8**

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	140
Débit (l/h)	450
Type de chaudière / T° sortie (°C)	Fioil - 60
Capacité réservoir fioil (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	4 / 2,3
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2 800
Type de pompe (culasse / 3 pistons)	Axiale en Alpac / Inox

- Accessoires inclus:**
- Flexible HP pro 8 m
 - Pistolet rallonge pro + 2 lances pro dont rotabuse

Nouvelle pompe avec rearmorage



+464€
1171 EHT

Utilisation
- 3 heures
 journalière

NHP électrique mobile EAU CHAUDE MONOPHASÉ
PWH 140/9 SRb
 Code **PROM PWH 140/9**

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	140
Débit (l/h)	540
Type de chaudière / T° sortie (°C)	Fioil - 0 - 140
Capacité réservoir fioil (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	25 / 2,3
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2 800
Type de pompe (culasse / 3 pistons)	En ligne laiton / Céramique
Système anti-calcaire	Oui

- Accessoires inclus:**
- Flexible HP pro 10 m
 - Pistolet rallonge pro + lance simple 70 cm inox

+550€
2040 EHT



NHP électrique mobile EAU CHAUDE TRIPHASÉ
PWH 180/13 TRB
 Code **PROM PWH 180**

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	180
Débit (l/h)	780
Type de chaudière / T° sortie (°C)	Fioil - 0 - 140
Capacité réservoir fioil (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	25 / 3,4
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2 800
Type de pompe (culasse / 3 pistons)	En ligne laiton/Céramique
Système anti-calcaire	Oui

- Accessoires inclus:**
- Flexible HP pro 10 m
 - Pistolet rallonge pro + lance simple 70 cm inox



+500€
2064 EHT

NHP électrique mobile EAU CHAUDE MONOPHASÉ

PWH 100/12 SRi

Code **PROM PWH 100**

Caractéristiques techniques

Pression (bars)	100
Débit (l/h)	720
Type de chaudière / T° sortie (°C)	Fioil - 0 - 140
Capacité réservoir fioil (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	25 / 2,7
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / 3 pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Système anti-calcaire	Oui

Accessoires inclus :

- Flexible HP pro 10 m
- Pistolet rallonge pro + lance simple 70 cm inox



NHP électrique mobile EAU CHAUDE MONOPHASÉ

PWH 130/11 SRi

Code **PROM PWH 130**

Caractéristiques techniques

Pression (bars)	130
Débit (l/h)	660
Type de chaudière / T° sortie (°C)	Fioil - 0 - 140
Capacité réservoir fioil (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	25 / 2,7
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / 3 pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Système anti-calcaire	Oui

Accessoires inclus :

- Flexible HP pro 10 m
- Pistolet rallonge pro + lance simple 70 cm inox



NHP électrique mobile EAU CHAUDE TRIPHASÉ

PWH 200/17 TRi

Code **PROM PWH 200**

Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 à 200 (réglable)
Débit (l/h)	1000
Type de chaudière / T° sortie (°C)	Fioil - 0 - 140
Capacité réservoir fioil (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	25 / 4,2
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / 3 pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique

Accessoires inclus :

- Flexible HP pro 10 m
- Pistolet rallonge pro + lance 2 voies 70 cm



NHP électrique mobile EAU CHAUDE TRIPHASÉ

HPS 190/21 TRi X

Code **PROM 190/21**

Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 à 190 (réglable)
Débit (l/h)	1260
Type de chaudière / T° sortie (°C)	Fioil - 0 - 140
Capacité réservoir fioil (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	30 / 5,1
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / 3 pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique

Accessoires inclus :

- Flexible HP pro 15 m
- Pistolet rallonge pro + lance 2 voies 70 cm avec raccord rapide buses



Laveuses



Laveuse À CABLE
CT15 C35
 Code PROM CT15C

Caractéristiques techniques	
Largeur de travail (mm)	350
Réservoir solution / récupération (l)	16 / 19
Type de traction	Par la brosse

- Accessoires inclus:**
- Brosse nylon standard Ø 350





Laveuse À BATTERIE
CT15 B35 Pack
 Code PROM CT15B

Caractéristiques techniques	
Largeur de travail (mm)	350
Réservoir solution / récupération (l)	16 / 19
Type de traction	Par la brosse
Autonomie batterie (h)	1 h 30

Accessoires inclus:

- Chargeur embarqué
- Batterie AGM x 2 (12 V - 30 Ah)
- Brosse nylon standard Ø 350



Laveuse À BATTERIE
CT30 B45 Pack
 Code PROM CT30B

Caractéristiques techniques	
Largeur de travail (mm)	450
Réservoir solution / récupération (l)	30 / 30
Type de traction	Par la brosse
Autonomie batterie (h)	2 h 30

Accessoires inclus:

- Chargeur embarqué + Batterie AGM x 2 (12 V - 74 Ah)
- + Brosse nylon standard Ø 450



Laveuse À BATTERIE
CT45 B50 Pack
 Code PROM CT45B

Caractéristiques techniques	
Largeur de travail (mm)	500
Réservoir solution / récupération (l)	45 / 45
Type de traction	Par la brosse
Autonomie batterie (h)	2 h 00

Accessoires inclus:

- Chargeur embarqué + Batterie AGM x 2 (12 V - 74 Ah)
- + Brosse nylon standard Ø 500

Monobrosses

MONOBROSSES



Monobrosse BASSE VITESSE

ES 430

Code **PROM ES430**

Caractéristiques techniques

Puissance moteur (W)	1200
Diamètre brosse (mm)	430
Vitesse de rotation (tr/min)	165
Poids (kg)	34

Accessoires inclus :

- Réservoir 10 L
- Plateau porte disque Ø 430

1383 €
1106 €HT



+ Disque vert inclus !
valeur 12,64 € HT.

Monobrosse BASSE VITESSE

ES 430 ECO

Code **PROMPACK430E**

Caractéristiques techniques

Puissance moteur (W)	1200
Diamètre brosse (mm)	430
Vitesse de rotation (tr/min)	165
Poids (kg)	29

Accessoires inclus :

- Réservoir 10 L
- Plateau porte disque Ø 430

1375 €
963 €HT



+ Disque vert + panneau sol glissant inclus !
valeur 25,44 € HT.



Monobrosse LUSTREUSE

EP 430

Code **PROM EP 430**

Caractéristiques techniques

Puissance moteur (W)	1600
Diamètre brosse (mm)	430
Vitesse de rotation (tr/min)	400
Poids (kg)	37

Accessoires inclus :

- Plateau porte disque Ø 430

1518 €
1214 €HT



+ Disque rouge inclus !
valeur 12,64 € HT.

Monobrosse BI-VITESSE

EP 430 DUO

Code **PROM EP430DU**

Caractéristiques techniques

Puissance moteur (W)	1300 - 1600
Diamètre brosse (mm)	430
Vitesse de rotation (tr/min)	165 - 400
Poids (kg)	42

Accessoires inclus :

- Réservoir 10 L
- Plateau porte disque Ø 430

2013 €
1510 €HT



+ Plateau Haute vitesse + disque rouge inclus !
valeur 148,86 € HT.

Aspirateurs

SPÉCIFIQUE DORSAL

FOX

Code **PROM FOX+**

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (W)	1200
Débit d'air (m³/h)	162
Dépression (mm)	2000
Capacité cuve totale (l)	6

Accessoires inclus :

- Mini brosse
- Sangle de transport
- Flexible + coude
- Bec fin

113,50 €
80 €HT

+ Kit FOX inclus !
2 tubes chromés + suceur
valeur 31,50 € HT.



PLASTIQUE POUSSIÈRE

YP 1300/8 +

Code **PROM 1300/8+**

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (W)	1300
Débit d'air (m³/h)	220
Dépression (mm)	2700
Capacité cuve totale (l)	9

Accessoires inclus :

- Suceurs plat & biseau
- Brosse ronde
- Câble 10 m
- Anti-arrachement du câble

NOUVEAUTÉ !

140 €
99 €HT

+ Garantie 2 ans !
OFFERTE



PLASTIQUE POUSSIÈRE

YP 1300/9 +

Code **PROM 1300/9+**

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (W)	530/1300 (variable)
Débit d'air (m³/h)	110/220 (variable)
Dépression (mm)	1500/2700 (variable)
Capacité cuve totale (l)	9

Accessoires inclus :

- Suceurs biseau et plat
- Brosse ronde
- Variateur de vitesse
- Câble 12 m
- Anti-arrachement du câble
- Chariot porte-accessoires
- Canne métal télescopique

NOUVEAUTÉ !

213,10 €
159 €HT

+ Sac microfibre inclus !
valeur 23,10 € HT.
+ Garantie 2 ans !
OFFERTE



CANNE AVEC SUCEUR EAU PRO

EAU & POUSSIÈRE PROFESSIONNEL

G 28EP

Code **PROM G 28EP**

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (W)	1300
Débit d'air (m³/h)	230
Dépression (mm)	2300
Capacité cuve totale (l)	27

Accessoires inclus :

- Suceur eau pro, réducteur & biseau
- Suceur brosse roulette
- Brosse ronde

280 €
224 €HT

+ Garantie 2 ans !
OFFERTE



EAU & POUSSIÈRE INOX

YS 2400/50 +

Code **PROM 2400/50+**

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (W)	2400
Débit d'air (m³/h)	410
Dépression (mm)	2200
Capacité cuve totale (l)	60

Accessoires inclus :

- Suceurs brosse roulette/eau roulette, réducteur & biseau
- Brosse ronde
- Flexible 5 m

FLEXIBLE 5 M



538 €
403 €HT

+ Garantie 2 ans !
OFFERTE



INJECTEUR/EXTRACTEUR

EXT MARLIN +

Code **PROM MARLIN +**

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (W)	1200
Débit d'air (m³/h)	170
Dépression (mm)	2200
Capacité solution / récupération (l)	11 / 20

Accessoires inclus :

- Flexible injection/extraction
- Canne fauteuil
- Canne métal

707 €
600 €HT

CANNE MÉTAL



+ Bidon 1 L
Produit inclus !
Détergent moquette
valeur 7 € HT.



INJECTEUR/EXTRACTEUR

EXT GENIUS 70

Code **PROM EXT 70**

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (W)	2400
Débit d'air (m³/h)	420
Dépression (mm)	2470
Capacité solution / récupération (l)	25 / 60

Accessoires inclus :

- Canne fauteuil
- Flexible injection/extraction

1208 €
906 €HT

+ Bidon 1 L
Produit inclus !
Détergent moquette
valeur 7 € HT.



* Dans la limite de la garantie constructeur.

Conditions générales de vente

Article 1 – Objet et champ d'application

Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société.

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits par notre société sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties.

En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion dans réserve de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre société à l'acquéreur.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

Article 2 – Commandes

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par le vendeur.

Définition

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs, et accepté par notre société.

Modification

Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part.

Dans ce dernier cas, les éventuels acomptes versés nous resteront définitivement acquis.

Toute demande de modification de la commande passée par un client ne pourra être prise en compte par notre société que si la demande est faite par écrit y compris télécopie ou courrier électronique, et est parvenue à notre société, au plus tard 8 jours après réception par notre société de la commande initiale et en tout cas avant l'expédition des marchandises.

En cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée des délais convenus pour son exécution.

Article 3 – Livraisons

Délai

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif : ceux-ci dépendant notamment de l'ordre d'arrivée des commandes.

Notre société s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans la profession, et à exécuter les commandes, sauf force majeure, ou en cas de circonstances hors de son contrôle, tels que grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficultés d'approvisionnement, sans que cette liste soit limitative.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.

Tout retard par rapport aux délais indicatifs de livraison initialement prévus, ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par notre société.

Suspension des livraisons

Le cas de non paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, notre société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

Refus de commande

Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la (les) commande(s) précédente(s), notre société pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Enlèvement

Dans le cas où le contrat prévoit l'enlèvement de la marchandise à nos ateliers, le client devra le faire dans les 8 jours après avoir été prévenu de la mise à disposition et dans les horaires d'ouverture de notre établissement.

Conditions de livraison

Dans le cas de vente avec livraison, celles-ci s'effectuera par transporteur ; le client s'engage à prévoir de la main-d'œuvre pour le déchargement (minimum 3 personnes) ; le chauffeur du camion n'est pas tenu au déchargement.

Toutes nos marchandises et matériels voyagent aux risques et périls du destinataire même si le prix est établi franco, toutes réserves pour manquants ou avariés dues au transport doivent être formulées à réception sur le bordereau du transporteur et acceptées par celui-ci.

Le client a seul qualité pour faire les réserves d'usage. Les réclamations concernant la qualité de nos produits, à l'exclusion de tout litige de transport ; devront être formulées par écrit sous huit jours calendaires décomptés à partir de la date de livraison. Aucun retour de marchandises ne doit être effectué sans notre consentement écrit et préalable, ce consentement n'impliquant pas la reconnaissance de notre responsabilité.

Montage, mise en service

En cas de mise en service des marchandises par notre société, le client s'engage à garantir l'accès aux pièces concernées, à enlever ou démonter tous les éléments risquant d'être dégradés.

Si la totalité de la mise en service des marchandises ne peut s'effectuer par la faute du client, ce dernier devra néanmoins s'acquitter de la totalité de la facture. Une facture supplémentaire pourra lui être adressée si une nouvelle intervention était nécessaire.

Article 4 – Garantie

Les appareils neufs sont garantis un an contre tout vice de fabrication commençant à courir à partir de la date de livraison. Sont exclus les défauts ayant pour origine une mauvaise utilisation ou mise en œuvre du matériel, une négligence du client ou des phénomènes extérieurs ainsi que les ports et les déplacements.

Que ce soit à l'égard de l'acheteur ou de toute autre personne, notre société ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être provoqués par nos produits ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte de l'utilisation desdits produits.

Article 5 – Clause de réserve de propriété

Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 621-122 du code de commerce.

De convention expresse, notre société pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces dernières étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

Notre société pourra également exiger, en cas de non paiement d'une facture à échéance, la résolution de la vente après envoi d'une simple mise en demeure. De même, notre société pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client, qui s'engage d'ores et déjà, à laisser accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de la société soit toujours possible.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement annulées, et notre société se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès leur livraison à celui-ci.

A compter de la livraison, l'acheteur est constitué dépositaire et gardien desdites marchandises.

Dans le cas de non paiement et à moins que nous ne préférerions demander l'exécution pleine et entière de la vente, nous nous réservons le droit de résilier la vente après mise en demeure et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à la charge de l'acheteur et les versements effectués nous étant acquis à titre de clause pénale.

Article 6 – Prix

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des produits vendus sont ceux figurant dans le catalogue des prix au jour de la commande.

Ces prix sont à cette date fermes et définitifs.

Article 7 – Modalités de paiement

Paiement

Sauf autres modalités prévues expressément par des conditions particulières, le paiement du prix s'effectue comptant à la commande.

Non paiement

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à une fois et demis le taux d'intérêt légal. En application de l'article L 441-6 du code du commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l'avis informant l'acquéreur que nous les avons portées à son débit.

En outre, notre société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.

Article 8 – Juridiction et contestations

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce d'EPINAL sera seul compétent, même en matière d'appel en garantie ou s'il y a pluralité de défendeurs.

Les frais d'Huissier seront à la charge de l'acheteur ainsi que les frais de justice si nécessaire.

Nos conventions de vente sont absolument en vigueur, même dans le cas d'indications contraires, dans les conditions générales d'achat de nos clients.

En cas de litige ou de contestation quelconque, nos clients ne peuvent les lier à d'autres litiges ou contestations antérieures, ni à des affaires en cours d'exécution.

Apportant le plus grand soin dans la fabrication de nos produits, nous nous réservons la possibilité d'en modifier sans préavis la fabrication ou la présentation.



La société **Nevo**, qui existe depuis 40 ans, s'est développée autour de **deux spécialités distinctes** :

Nevo Therm : les technologies de la chaleur et du froid dans les locaux industriels, tertiaires et commerciaux

Nevo Clean : les matériels et produits de nettoyage industriel

- **Chauffage fixe et mobile** : générateurs d'air chaud, électricité, fioul, gaz, brûleurs polycombustibles
- **Climatisation fixe et mobile**
- **Ventilation fixe et mobile** (déstratification)
- **Déshumidification mobile**

Ces solutions sont disponibles à la **vente** (neuf et occasion) ou à la **location**

- **Machines de nettoyage** : aspirateurs professionnels et industriels, injecteurs-extracteurs, autolaveuses, balayeuses, monobrosses, nettoyeurs haute pression, ...; disponibles à la vente (neuf et occasion) ou à la location
- **Matériel de nettoyage** : tapis, raclettes, pelles, manches, seaux et mesures, éponges, perches et brosses, gamme alimentaire, gamme arrosage, gamme EPI, gamme essuyage, balais, frottoirs, serpillières...
- **Produits de nettoyage** : sol et surface, vaisselle, linge, WC, fours, bois et moquettes, vitres, désodorisation, lavage des mains, ...



NEVO est à votre service depuis 1973

