



DES PRIx  
DES PROMOS  
ET ENCORE  
DES PRIx !

Les Du 15 MARS Au 31 MAI 2014  
**effICAcés**

**HP EAU CHAUDE**

NHP électriques mobiles eAU CHAUDE TRIPHASÉS

## pw h 180/13 Tr b

Code PROm 180/13

Gamme pro semi-intensif

**GARANTIE**  
**1 AN**  
PRO

**3 heures**  
**maxi / jour**  
utilisation intensive



Enrouleur avec  
flexible HP 20 m Pro  
en option



**2084€ HT**  
180

2606€ HT prix tarif

Pistolet rallonge  
(entrée m22 m tournant / sortie coupleur m22)

Lance simple inox 70 cm  
(m22 m)

Buse HP  
1/4" - 034 - 15°  
pour lance 1 voie



Lance double  
inox 70 cm  
en option



Compartment  
outils intégré



Anticalcaire: 12 x 1 l  
en option  
Réf. ICALCARI

Détergent: 4 x 5 l "DRL"  
en option  
Réf. SUPRACARS

### Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 - 180
Débit (l/h)	400 - 600
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 035
Température max en entrée (°C)	40
Tension (V)	Tri 400
Puissance absorbée (kW)	4,5
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800
Type de pompe (cylasse / pistons)	En ligne (laiton / Céramique)
Type de chaudière / puissance	Rouf - HOT Eco 25 kW
Capacité réservoir f ou (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	25 / 2,3
Dual motors	OUI - Moteur universel
Température de sortie (°C)	Réglable 30 à 140
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé
Réservoir détergent / capacité (l)	Oui / 22
Système anti-calcaire / capacité (l)	Oui / 2,3
Dimensions L x l x h (cm)	110 x 70 x 81
Poids à vide (kg)	102

Existe aussi en monophasé

# ASPIRATEURS

**Aspirateur SPÉCIFIQUE DORSAL**  
**f OX**  
Code PROm f OX

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale (W)	1200
Débit d'air (m³/h)	162
Dépression (mm)	2000
Capacité cuve totale (l)	3

Accessoires inclus:

- Mini brosse
- Sangle de transport
- Flexible + coudé
- Suceur biseau

**66€ HT**  
83€ HT prix tarif

**Aspirateur PLASTIQUE FOUSSIERE**  
**yP 1300/8+**  
Code PROm 1300/8+

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale (W)	1300
Débit d'air (m³/h)	220
Dépression (mm)	2700
Capacité cuve totale (l)	9

**99€ HT**  
141€ HT prix tarif

**+ Garantie 2 ans incluse!**

**Aspirateur PLASTIQUE FOUSSIERE**  
**yP 1300/9+**  
Code PROm 1300/9+

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale (W)	630-1300 (variableur)
Débit d'air (m³/h)	110-220 (variableur)
Dépression (mm)	1500-2700 (variableur)
Capacité cuve totale (l)	9

**159€ HT**  
192€ HT prix tarif

**+ Garantie 2 ans incluse!**

**Aspirateur in OX eAU & FOUSSIERES**  
**PANDA 515 HPC**  
Code PROm PAN 515

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale (W)	1200
Débit d'air (m³/h)	230
Dépression (mm)	2200
Capacité cuve totale (l)	32

**275€ HT**  
344€ HT prix tarif

**+ Garantie 2 ans incluse!**

40 cm pour grande surface

**Aspirateur in OX eAU & FOUSSIERES**  
**yS 2400/50**  
Code PROm yS 2400

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale (W)	2400
Débit d'air (m³/h)	410
Dépression (mm)	2200
Capacité cuve totale (l)	60

**421€ HT**  
533€ HT prix tarif

**+ Garantie 2 ans incluse!**

**Aspirateur in OX eAU & FOUSSIERES**  
**PANDA 640**  
Code PROm PAN 640

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale (W)	3600
Débit d'air (m³/h)	510
Dépression (mm)	2200
Capacité cuve totale (l)	78

**672€ HT**  
840€ HT prix tarif

**+ Garantie 2 ans incluse!**

**SPÉCIFIQUE**

**Aspirateur SPÉCIFIQUE SPÉCIAL en SACHAGE**  
**mAxIBAG 429**  
Code PROm mAx 429 **Aspirateur à ensachage**

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale (W)	2600
Débit d'air (m³/h)	460
Dépression (mm)	2380
Capacité cuve totale (l)	-

**1500€ HT**  
1736€ HT prix tarif

# SPÉCIFIQUES

**Aspirateur SPÉCIFIQUE bROSSeuR VERTICAL**  
**SCP CARPeT 2**  
Code PROm CARPET2

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale (W)	1000+200
Débit d'air (m³/h)	100
Dépression (mm)	2500
Capacité cuve totale (l)	6,5

**GARANTIE 1 AN**

USAGE SEMI-INTENSIF  
2 heures/jour

**350€ HT**  
616€ HT prix tarif



**Aspirateur SPÉCIFIQUE bROSSeuR VERTICAL**  
**SCP CARPeT 3**  
Code PROm CARPET3

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale (W)	1000+250
Débit d'air (m³/h)	100
Dépression (mm)	2500
Capacité cuve totale (l)	6,5

**GARANTIE 2 ANS**

USAGE INTENSIF  
4 heures/jour

Indicateur de sac plein flexible télescopique  
Brosse réutilisable

**500€ HT**  
672€ HT prix tarif



**Aspirateur SPÉCIFIQUE DORSAL**  
**SCP DORSAL**  
Code PROm DORSAL

Caractéristiques techniques	
Puissance maximale (W)	1400
Débit d'air (m³/h)	170
Dépression (mm)	2250
Capacité cuve totale (l)	7



Nouveau modèle silencieux et léger  
- de 5 kg !

**232€ HT**  
299€ HT prix tarif



NHP électrique mobile eAu FROIDE MOH CHASÉ

# PW 140/8 SAb xR

Code PROm PW 140

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	140
Débit (l/h)	480
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en Alpac / inox

**440€HT**  
640<sup>HT</sup> prix tarif

**1,5** heures maxi/jour utilisation intensive  
**GARANTIE PRO 1 AN**



Accessoires inclus:

- enrouleur intégré avec flexible HP pro 12 m
- Ristolet rallonge pro + lance multijets + HPBP + lance rotabuse à crayon céramique

**+** Bidons 4x 5L  
**Produit inclus!**  
**SUFFRACAR**  
Détergent spécial auto  
valeur 90,00 €HT Prix tarif.



NHP électrique mobile eAu FROIDE MOH CHASÉ

# PW 160/10 SAb xR

Code PROm PW 160

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	160
Débit (l/h)	600
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en Alpac / inox

**590€HT**  
832<sup>HT</sup> prix tarif

**+** Bidons 4x 5L  
**Produit inclus!**  
**SUFFRACAR**  
Détergent spécial auto  
valeur 90,00 €HT Prix tarif.



NHP électrique mobile eAu FROIDE MOH CHASÉ

# f TP 150/11 SRi xR

Code PROm f T 150

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	40 à 150 (réglable)
Débit (l/h)	660
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / pistons)	en ligne (à bielles) laiton / Céramique

Accessoires inclus:

- enrouleur intégré avec flexible HP pro 15 m
- Ristolet rallonge pro + lance 2 voies inox 50 cm + lance rotabuse à crayon céramique gainée

**4** heures maxi/jour utilisation intensive

**GARANTIE PRO 2 ANS**



**1076€HT**  
1324<sup>HT</sup> prix tarif

NHP électrique mobile eAu FROIDE TRIPHASÉ

# f TP 200/17 TRi xR

Code PROm f T 200

TRIPHASÉ 400 V

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	40 à 200 (réglable)
Débit (l/h)	1000
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / pistons)	en ligne (à bielles) laiton / Céramique

Accessoires inclus:

- enrouleur intégré avec flexible HP pro 15 m
- Ristolet rallonge pro + lance 2 voies inox 50 cm + lance rotabuse à crayon céramique gainée

**4** heures maxi/jour utilisation intensive

**GARANTIE PRO 2 ANS**



**1124€HT**  
1405<sup>HT</sup> prix tarif

NHP électrique mobile eAu FROIDE TRIPHASÉ

# PW 170/22 TRi

Code PROm PW 170

TRIPHASÉ 400 V

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	40 à 170 (réglable)
Débit (l/h)	1300
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / pistons)	en ligne (à bielles) laiton / Céramique

Accessoires inclus:

- Flexible HP pro 10 m
- Ristolet rallonge pro + lance 2 voies inox 70 cm + lance rotabuse à crayon céramique inox

**6** heures maxi/jour utilisation intensive

**GARANTIE PRO 2 ANS**



**1636€HT**  
2045<sup>HT</sup> prix tarif

ENROULEUR EN OPTION

NHP électrique mobile eAu CHAUDE MOH CHASÉ

# PWH 140/8 SAb xRM

Code PROm PWH140/8

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	140
Débit (l/h)	450
Type de chaudière / puissance	Foûl - HOT Eco 25 kW
Capacité réservoir foûl (l) / Cons. (l/h à ΔT 45 °C)	4 / 2,3
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en Alpac / inox

Accessoires inclus:

- Ristolet rallonge pro (couplage M22 tournant)
- enrouleur intégré avec 8 m de flexible HP pro (armé)
- 2 lances pro (couplage M22) dont rotabuse
- Canon à mousse M22 godet de 1 litre avec crépine 3 m

**1** heure maxi/jour utilisation intensive

**GARANTIE PRO 1 AN**



**1183€HT**  
1479<sup>HT</sup> prix tarif

NHP électrique mobile eAu CHAUDE MOH CHASÉ

# PWH 140/9 SRb

Code PROm PWH140/9

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	40 - 140
Débit (l/h)	280 - 560
Type de chaudière / puissance	Foûl - HOT Eco 25 kW
Capacité réservoir foûl (l) / Cons. (l/h à ΔT 45 °C)	25 / 2,3
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne laiton / Céramique

**2** heures maxi/jour utilisation intensive

**GARANTIE PRO 1 AN**



**2060€HT**  
2576<sup>HT</sup> prix tarif

Accessoires inclus:

- Ristolet rallonge pro (couplage M22 tournant)
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression
- Lance simple inox 70 cm + buse

NHP électrique mobile eAu CHAUDE MOH CHASÉ

# PWH 130/11 SRi

Code PROm PWH 130

Caractéristiques techniques	
Pression (bars)	40 - 130
Débit (l/h)	300 - 600
Type de chaudière / puissance	Foûl - HOT Eco 25 kW
Capacité réservoir foûl (l) / Cons. (l/h à ΔT 45 °C)	25 / 2,3
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne laiton / Céramique

**4** heures maxi/jour utilisation intensive

**GARANTIE PRO 2 ANS**



**2424€HT**  
3030<sup>HT</sup> prix tarif

Accessoires inclus:

- Ristolet rallonge pro (couplage M22 tournant)
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression
- Lance simple inox 70 cm + buse

## HP EAU CHAUDE

NHP électrique mobile eAU CHAUDE TRIPHASÉ

# PWH 180/13 TRb

Code PROm 180/13

### Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 - 180
Débit (l/h)	400 - 800
Type de chaudière / puissance	Foult - HOT Eco 25 kW
Capacité réservoir foult (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	25 / 2,3
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2800
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne laiton / Céramique

3 heures maxi / jour utilisation intensive

GARANTIE PRO 1 AN



2084€ HT  
2606€ HT prix tarif

#### Accessoires inclus:

- Flexible HP pro 10 m
- Lance simple inox 70 cm + buse
- Pistolet rallonge pro (couplage M22 tournant)
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression

NHP électrique mobile eAU CHAUDE TRIPHASÉ

# HPS 190/21 TRx

Code PROm 190/21

### Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 - 190
Débit (l/h)	1260
Type de chaudière / puissance	Foult - HOT Eco 110 kW
Capacité réservoir foult (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	25 / 4,6
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne laiton / Céramique

7 heures maxi / jour utilisation intensive

GARANTIE PRO 2 ANS



4076€ HT  
5824€ HT prix tarif

#### Accessoires inclus:

- enrouleur intégré avec flexible HP pro 15 m
- Lance 2 voies 70 cm + buse
- Pistolet rallonge pro (couplage M22 tournant)

NHP électrique mobile eAU CHAUDE TRIPHASÉ

# OPTIMA 180/14 TR

Code PROm 180/14

### Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 - 180
Débit (l/h)	800
Type de chaudière / puissance	Foult - HOT Eco 68 kW
Capacité réservoir foult (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	20 / 3,4
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne laiton / Céramique

4 heures maxi / jour utilisation intensive

GARANTIE PRO 2 ANS



2412€ HT  
3015€ HT prix tarif

#### Accessoires inclus:

- Flexible HP pro 10 m
- Lance 2 voies 70 cm + buse
- Pistolet rallonge pro (couplage M22 tournant)

## THERMIQUES

NHP électrique mobile eAU FROIDe eSSenCe

# BENZ 165/10 SP95

Code PROm 165/10

### Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 - 165
Débit (l/h)	600
Moteur (type / CV)	Honda Gx 160 - 5
Capacité réservoir essence SP95 (l)	2,6
Rotation moteur/pompe (tr/min)	3600
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en laiton / inox

1,5 heures maxi / jour utilisation intensive

GARANTIE PRO 1 AN



740€ HT  
1057€ HT prix tarif

+ Rotabuse incluse!  
(d'une valeur de 111,38 € prix tarif)

NHP électrique mobile eAU FROIDe eSSenCe

# BENZ 280/15 TR

Code PROm 280/15

### Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 - 280
Débit (l/h)	900
Moteur (type / CV)	Honda Gx 360 - 13
Capacité réservoir essence SP95 (l)	6,5
Rotation moteur/pompe (tr/min)	3600
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne laiton / Céramique

4 heures maxi / jour utilisation intensive

GARANTIE PRO 1 AN



2474€ HT  
3099€ HT prix tarif

+ Rotabuse incluse!  
(d'une valeur de 231,34 € prix tarif)

- flexible anti-trace 15 m
- Chassis inoxydable

NHP électrique mobile eAU CHAUDE TRIPHASÉ

# PWH 200/17 TR

Code PROm PWH 200

### Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 - 200
Débit (l/h)	1000
Type de chaudière / puissance	Foult - HOT Eco 68 kW
Capacité réservoir foult (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	20 / 4,2
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne laiton / Céramique

4 heures maxi / jour utilisation intensive

GARANTIE PRO 2 ANS



3285€ HT  
4107€ HT prix tarif

#### Accessoires inclus:

- Flexible HP pro 10 m
- Lance 2 voies 70 cm + buse
- Pistolet rallonge pro (couplage M22 tournant)

## Lance télescopique

Code PROm LCETELE (SanStuSe)



180€ HT  
256€ HT prix tarif

NHP électrique mobile eAU FROIDe eSSenCe

# BENZ 180/12 SP95

Code PROm 180/12

### Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 - 180
Débit (l/h)	720
Moteur (type / CV)	Honda Gx 200 - 6,5
Capacité réservoir essence SP95 (l)	3,1
Rotation moteur/pompe (tr/min)	3600
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne laiton / Céramique

3 heures maxi / jour utilisation intensive

GARANTIE PRO 1 AN



1445€ HT  
1896€ HT prix tarif

+ Rotabuse incluse!  
(d'une valeur de 111,38 € prix tarif)

flexible anti-trace 15 m

NHP électrique mobile eAU FROIDe eSSenCe

# BENZ 280/16 R SP95

Code PROm 280/16

### Caractéristiques techniques

Pression (bars)	40 - 280
Débit (l/h)	1000
Moteur (type / CV)	Honda Gx 360 - 13
Capacité réservoir essence SP95 (l)	6,5
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1800
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne laiton / Céramique

6 heures maxi / jour utilisation intensive

GARANTIE PRO 1 AN



2696€ HT  
3370€ HT prix tarif

+ Rotabuse incluse!  
(d'une valeur de 231,34 € prix tarif)

- flexible anti-trace 15 m
- Chassis inoxydable



# NEVO

## laveuses

nouveauté  
ergonomique

1644€  
2168\*\* prix tarif

+ tuyau de remplissage inclus!  
(d'une valeur de 28,68 € prix tarif)

laveuse à Cabl e  
ct 15 C35

Code pr oMct 15c

### Caractéristiques techniques

largeur de travail (mm)	350
réservoir solution / récupération (l)	16 / 19
type de traction	par la brosse

Accessoires inclus:

- brosse nylon standard Ø350

2289€  
2635\*\* prix tarif

+ tuyau de remplissage inclus!  
(d'une valeur de 28,68 € prix tarif)

laveuse à Batterie

ct 15 b35 pack

Code pr oMct 15b

### Caractéristiques techniques

largeur de travail (mm)	350
réservoir solution / récupération (l)	16 / 19
type de traction	par la brosse
Autonomie batterie (h)	1 h 30

Accessoires inclus:

- Chargeur embarqué
- batterie Agm x2 (12V - 30 Ah)
- brosse nylon standard Ø350

2990€  
3633\*\* prix tarif

+ tuyau de remplissage inclus!  
(d'une valeur de 28,68 € prix tarif)

laveuse à Batterie

ct 30 b45 pack

Code pr oMct 30b

### Caractéristiques techniques

largeur de travail (mm)	450
réservoir solution / récupération (l)	30 / 30
type de traction	par la brosse
Autonomie batterie (h)	2 h 30

Accessoires inclus:

- Chargeur embarqué + batterie Agm x2 (12V - 74 Ah)
- brosse nylon standard Ø450

laveuse à Cabl e

ct 30 C45

Code pr oMct 30c

### Caractéristiques techniques

largeur de travail (mm)	450
réservoir solution / récupération (l)	30 / 30
type de traction	par la brosse

Accessoires inclus:

- brosse nylon standard Ø450

2274€  
2945\*\* prix tarif

+ tuyau de remplissage inclus!  
(d'une valeur de 28,68 € prix tarif)

laveuse à Batterie

ct 45 b50 pack

Code pr oMct 45b

### Caractéristiques techniques

largeur de travail (mm)	500
réservoir solution / récupération (l)	45 / 45
type de traction	par la brosse
Autonomie batterie (h)	2 h 15

Accessoires inclus:

- Chargeur embarqué + batterie Agm x2 (12V - 74 Ah)
- brosse nylon standard Ø500

3523€  
4516\*\* prix tarif

+ tuyau de remplissage inclus!  
(d'une valeur de 28,68 € prix tarif)

## Monobrosses

165  
tr/min



1102€  
1378\*\* prix tarif

+ Disque vert +  
panneau sol glissant  
inclus!  
Valeur 25,95 €H prix tarif.

Monobrosse basse vitesse

es 430 eco

Code pr oMct es430e

### Caractéristiques techniques

puissance moteur (W)	1200
Diamètre brosse (mm)	430
Vitesse de rotation (tr/min)	165

Accessoires inclus:

- réservoir 10l
- plateau porte disque Ø430

400  
tr/min



1249€  
1561\*\* prix tarif

+ Disque rouge +  
panneau sol glissant  
inclus!  
Valeur 25,95 €H prix tarif.

Monobrosse à vitesse moyenne

ep 430

Code pr oMct ep430

### Caractéristiques techniques

puissance moteur (W)	1600
Diamètre brosse (mm)	430
Vitesse de rotation (tr/min)	400

Accessoires inclus:

- plateau porte disque Ø430

165/400  
tr/min



1653€  
2066\*\* prix tarif

+ plateau haute vitesse +  
disque rouge +  
panneau sol glissant  
inclus!  
Valeur 164,89 €H prix tarif.

Monobrosse bi-vitesse

ep 430 duo

Code pr oMct ep430du

### Caractéristiques techniques

puissance moteur (W)	1300 - 1600
Diamètre brosse (mm)	430
Vitesse de rotation (tr/min)	165 - 400

Accessoires inclus:

- réservoir 10l
- plateau porte disque Ø430

les DU 15 mars AU 31 mai 2014  
efficaces



Solutions professionnelles de chaleur et de froid

Matériel et produits de nettoyage professionnel

742 route de Senones - 88420 Moyenmoutier  
Tél. : 03 29 41 66 75 - Fax : 03 29 42 01 13 - contact@nevo.fr  
Adresse postale : NEVO - BP11 - 88480 Etival-Clairefontaine

www.nevo.fr

SARL au capital de 50 000 €  
RC Épinal B 480 311 968  
APE 2825Z  
TVA n° 43 480 311 968

