

Climatiseur monobloc mobile réversible – TERMAL - HMCZ 95 F

- Climatisation, chauffage et déshumidification
- Capacité de climatisation: 2.6 kW
- Afficheur LED
- 3 vitesses de ventilation (+ mode automatique)
- Timer pour la mise en route programmée (en nombre d'heures)
- Timer pour arrêt programmé (en nombre d'heures)
- Fonctionnement SLEEP pour atténuation nocturne
- Télécommande infrarouge



Modèle	HMCZ 95 F	
Type		monobloc
Gaz frigorigène		R410A
Alimentation électrique	V	230 V mono
Puissance nominale Froid	W	2 600
Puissance absorbée Froid	W	1 100
Coefficient EER		2.60
Classe énergétique Froid		A
Puissance nominale Chaud	W	2 600
Puissance absorbée Chaud	W	0 950
Coefficient COP		3.10
Classe énergétique Chaud		A++
Débit d'air maxi	m ³ /h	360
Capacité déshumidification	l/h	4.6
Puissance sonore	dB(A)	65
Pression sonore	dB(A)	51
Largeur	mm	300
Hauteur	mm	630
Profondeur	mm	455
Masse	kg	23
Ø tuyau extraction d'air	mm	150


Document et photos non contractuels



- Gaine d'évacuation extensible escamotable
Rangement facile



- Inversion de mode (climatisation / chauffage)



- Affichage LED



- Evacuation des condensats : Evacuation automatique des condensats (en mode clim) et drainage continu (en mode déshu)
- Efficacité énergétique

